

Legenda 'database vragen Latijnse morfologie'

Ilse Hondema & Jip Lemmens

Dit is een legenda bij de 'database vragen Latijnse morfologie'. De database, in excelformat, bestaat uit vier sheets (Verba, Nomina, Pronomina, Telwoorden), gevuld met vragen en antwoorden die gebruikt kunnen worden voor het oefenen van Latijnse morfologie. De database is zo opgezet dat de gebruiker kan sorteren naar verschillende categorieën d.m.v. de functie 'Sorteren en Filteren' [selecteer daarvoor wel het goede 'Lijstbereik', zie de opmerking aan het einde van dit document]. Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld zoeken naar alle vragen waarin de nominativus geoefend wordt. De database is bedoeld om gebruikt te worden met het programma *Respondus*, die de vragen omzet naar een quiz in Canvas (zie daarvoor de bijgeleverde 'handleiding database naar csv-txt en Respondus'). De database bestaat uit een linkerdeel ("CSV-Format", kolommen A t/m P) en een rechterdeel ("DATABASE", kolommen Q t/m AH). Het linkerdeel is alleen relevant voor het importeren naar *Respondus*, en kan genegeerd worden tijdens het zoeken in de database en het maken van een subselectie van vragen. Hieronder volgt een uitleg van alle kolommen in het rechterdeel "DATABASE". Aan het einde van het document vindt u een opmerking over de sorteer- en filterfunctie bij het uitbreiden van de database.

Gegevens in tabel over werkwoorden

Over de vraag:

- Vraagnummer: een uniek nummer voor elke vraag.
- Gegeven informatie: bevat informatie die de student nodig heeft om de vraag te kunnen beantwoorden.
- De vraag
- Het correcte antwoord
- Correct Antwoord 2/3/etc.: alternatieve correcte antwoorden (indien mogelijk). In sommige gevallen betreft dit een antwoord met dezelfde vormen, maar in een andere volgorde gegeven.
- Fout Antwoord 1/2/etc.: alle foute antwoorden (alleen bij meerkeuzevragen).
- Feedback: wordt na het beantwoorden van de vraag aan de student getoond.
- Type activiteit van de vraag:
 - o Herkennen
 - o Vormen (i.e. maken)
 - o Vertalen
 - o Combinaties van bovenstaande opties
- Vraagformat:
 - o MC: Multiple Choice, meerkeuzevraag met één correct antwoord. Hieronder vallen ook Ja-Nee vragen, aangezien *Respondus* bij het T/F-format alleen het antwoord 'True' en 'False' toestaat.
 - o MR: Multiple Response, meerkeuzevraag met meerdere correcte antwoorden.
 - o T/F: True-False vragen
 - o FILL: Fill in the blanks, hieronder vallen oefeningen waarbij vormen moeten worden gevormd vanuit een gegeven rijtje.
 - o KORT: Kort antwoord, hieronder vallen oefeningen waarbij losse vormen moeten worden gevormd.

Over de bevroagde vorm:

- Tijd: welke tijd wordt in de vraag bevroagd?
Categorieën: PR (praesens), PFT (perfectum), IMPF (imperfectum), PLQ (plusquamperfectum), FUT (futurum), FEX (futurum exactum).
- Modus: welke modus wordt in de vraag bevroagd? Gerundiva/-ia en participia vallen hier ook onder.
Categorieën: IND (indicativus), CONJ (conjunctivus), IMP (imperativus), INF (infinitivus), G (gerundivum/-ium), PTC (participium).
- A/P/D: is de gevraagde vorm actief, passief of een deponens?
Categorieën: A (actief), P (passief), D (deponens).
- Conjugatie: van welke conjugatie is de bevroagde werkwoordsvorm?
Categorieën: A (a-stam), E (e-stam), I (i-stam), MK (medeklinker-stam), CAP (capio-groep).
- Onregelmatig: Is de bevroagde werkwoordsvorm onregelmatig? Deze kolom staat alleen aangevinkt als de onregelmatigheid relevant is voor de oefening, d.w.z. als de student kennis van een onregelmatigheid moet aanwenden om de opgave te kunnen maken. Staat het verbum in de stamtijdenlijst, dan is deze kolom in principe aangevinkt, tenzij de onregelmatige stam al in de oefening gegeven staat. Alle oefeningen waarin *esse, posse, ferre, fieri, ire, velle, nolle, malle* worden geoefend zijn als onregelmatig aangemerkt.
Bijv.: de opgave 24.14 is aangemerkt als onregelmatig, omdat de student zelf de onregelmatige perfectumstam *dux-* van het werkwoord *duco* moet kunnen vormen. Opgave 22.14 is niet aangemerkt als onregelmatig, omdat de onregelmatige perfectumstam *ded-* van *dare* gegeven staat, en de student alleen de juiste, regelmatige uitgang moet aanvullen.
- Stamtijdportie: in welke leerportie (1 t/m 7) van de stamtijdenlijst staat het betreffende onregelmatige werkwoord? Zie voor de porties de bijgeleverde stamtijdenlijst.

Gegevens in tabel over Nomina

Over de vraag:

- Vraagnummer: een uniek nummer voor elke vraag.
- Gegeven informatie: bevat informatie die de student nodig heeft om de vraag te kunnen beantwoorden.
- De vraag
- Het correcte antwoord
- Correct Antwoord 2/3/etc.: alternatief correct antwoord (indien mogelijk). In sommige gevallen betreft dit een antwoord met dezelfde vormen, maar in een andere volgorde gegeven.
- Fout Antwoord 1/2/etc.: alternatieve foute antwoorden (alleen bij meerkeuzevragen).
- Feedback: wordt achteraf bij het nakijken van de vragen aan de student getoond.
- Globaal leerdoel van de vraag:
 - o Herkennen
 - o Vormen (i.e. maken)
 - o Vertalen
 - o Combinaties van bovenstaande opties
- Vraagformat:
 - o MC: Multiple Choice, meerkeuzevraag met één correct antwoord. Hieronder vallen ook Ja-Nee vragen, aangezien *Respondus* bij het T/F-format alleen het antwoord 'True' en 'False' toestaat.
 - o MR: Multiple Response, meerkeuzevraag met meerdere correcte antwoorden.
 - o T/F: True-False vragen
 - o FILL: Fill in the blanks, hieronder vallen oefeningen waarbij vormen moeten worden gevormd vanuit een gegeven rijtje.
 - o KORT: Kort antwoord, hieronder vallen oefeningen waarbij losse vormen moeten worden gevormd.

Over de bevraagde vorm:

- Woordsoort: welke woordsoort wordt in de vraag bevraagd?
Categorieën: A (adjectief), S (substantief), ADV (adverbium), AS (adjectief en substantief, denk aan oefeningen waarbij de student een adjectief moet laten congrueren met een substantief of een woordpaar moet vormen vanuit de Nederlandse vertaling).
- Comp/Sup: staat aangevinkt met een 'x', als er in de vraag een comparativus of superlativus wordt bevraagd.
- Declinatie: welke declinatie wordt in de vraag bevraagd?
Categorieën: 12 (1^e en/of 2^e declinatie), 3 (3^e declinatie), 45 (4^e en/of 5^e declinatie), 123 (een combinatie van de 1^e en/of 2^e en 3^e declinatie), 12345 (een combinatie van alle declinaties).
Als er comparativi (altijd 3^e) of superlativi (altijd 1/2^e) in de oefening voorkomen, is de declinatie van de positivus ingevuld. NB: ook bij adjectiva met onregelmatige trappen van vergelijking (bv. *multi, pluri, plurimi*, 'velen, meerderen, de meesten')!
- Naamval: welke naamval wordt in de vraag bevraagd?
Deze kolom is alleen ingevuld bij oefeningen waar naamvallen geoefend worden.
Categorieën: 1 (nominativus), 2 (genitivus), 3 (dativus), 4 (accusativus), 5 (ablativus), 6 (vocativus). Als het antwoord meerdere naamvallen kan hebben, wordt dit aangegeven met meerdere getallen.

Bijv.: bij opgave 11.3 is de bevroagde vorm *agris* zowel de dativus- als ablativusvorm van *ager* en wordt daarom aangegeven met 35. Bij opgave 13.16 'Zet het adjectief in de vereiste naamval: *nautae asper*' kan *asper* omgezet worden naar een nom. plur., gen. sing. en dat. sing., aangegeven met 123.

- Onregelmatig: Is het bevroagde nomen onregelmatig? Deze kolom staat alleen aangevinkt als de onregelmatigheid relevant is voor de oefening, d.w.z. als de student kennis van een onregelmatigheid moet aanwenden om de opgave te kunnen maken. Deze categorie omvat o.a. onregelmatigheden in uitgang (bijv. gen. plur. *patrum* i.p.v. **patrium* of de abl. sing. *paupere* i.p.v. **pauperi*), uitzonderingen op geslachtsregels (bijv. *vulgus*, *-i* (n) en *dens*, *dentis* (m)) en onregelmatige comparativi en superlativi (bijv. *melior* en *optimus* van *bonus*).

Gegevens in tabel over Pronomina

Over de vraag:

- Vraagnummer: een uniek nummer voor elke vraag.
- Gegeven informatie: bevat informatie die de student nodig heeft om de vraag te kunnen beantwoorden.
- De vraag
- Het correcte antwoord
- Correct Antwoord 2/3/etc.: alternatieve correcte antwoorden (indien mogelijk). In sommige gevallen betreft dit een antwoord met dezelfde vormen, maar in een andere volgorde gegeven.
- Fout Antwoord 1/2/etc.: alternatieve foute antwoorden (alleen bij meerkeuzevragen).
- Feedback: wordt achteraf bij het nakijken van de vragen aan de student getoond.
- Globaal leerdoel van de vraag:
 - o Herkennen
 - o Vormen (i.e. maken)
 - o Vertalen
 - o Combinaties van bovenstaande opties
- Vraagformat:
 - o MC: Multiple Choice, meerkeuzevraag met één correct antwoord. Hieronder vallen ook Ja-Nee vragen, aangezien *Respondus* bij het T/F-format alleen het antwoord 'True' en 'False' toestaat.
 - o MR: Multiple Response, meerkeuzevraag met meerdere correcte antwoorden.
 - o T/F: True-False vragen
 - o FILL: Fill in the blanks, hieronder vallen oefeningen waarbij vormen moeten worden gevormd vanuit een gegeven rijtje.
 - o KORT: Kort antwoord, hieronder vallen oefeningen waarbij losse vormen moeten worden gevormd.

Over de bevraagde vorm:

- Type: welke type pronomina wordt in de vraag bevraagd?
Categorieën:
 - o **Pers** voor pronomina personalia, persoonlijke voornaamwoorden
 - o **Poss** voor pronomina possessiva, bezittelijke voornaamwoorden
 - o **Dem** voor pronomina demonstrativa, aanwijzende voornaamwoorden *hic, iste, ille*
 - o **Det** voor pronomina determinativa, bepalende voornaamwoorden *is, idem, ipse*
 - o **Rel** voor pronomina relativa, betrekkelijke voornaamwoorden, *qui*
 - o **Inter** voor pronomina interrogativa, vragende voornaamwoorden, *quis, qui*
 - o **Ind** voor pronomina indefinita, onbepaalde voornaamwoorden (incl. adjectiva pronominalia)
 - o **Rel Ind** voor pronomina relativa indefinita, onbepaald betrekkelijke voornaamwoorden
 - o **Cor** voor adjectiva/adverbia correlativa, onderling betrekkelijke bijvoeglijke naamwoorden/bijwoorden

Wanneer er in de vraag meerdere typen bevraagd worden, gelden de volgende categorieën:

- o 1: een combinatie van pronomina personalia, possessiva, demonstrativa en/of determinativa

- 2: een combinatie van pronomina relativa, interrogativa, indefinita (incl. adjectiva pronominalia) en/of relativa indefinita
 - 12: een combinatie van pronomina uit de hierboven genoemde categorieën 1 en 2
 - 1Cor: een combinatie van pronomina uit de hierboven genoemde categorie 1 en adjectiva/adverbia correlativa
 - 2Cor: een combinatie van pronomina uit de hierboven genoemde categorie 2 en adjectiva/adverbia correlativa
 - 12Cor: een combinatie van alle typen pronomina
- Woord: de basisvorm van de bevraagde vorm (in principe de nom. masc. sing., bij de personalia: *ego, tu, nos, vos*). Als er meerdere vormen bevraagd worden, is van ieder woord de basisvorm gegeven, gescheiden door een puntkomma, in de hierboven genoemde volgorde van pronomina. Er is rekening gehouden met een verschil in basisvorm bij bijvoeglijk en zelfstandig gebruik. Bijv. het pronomina interrogativum *quis* 'wie?' (zelfstandig) en *qui* 'welk(e)?' (bijvoeglijk).

Gegevens in tabel over Telwoorden

- Vraagnummer: een uniek nummer voor elke vraag.
- Gegeven informatie: bevat informatie die de student nodig heeft om de vraag te kunnen beantwoorden.
- De vraag
- Het correcte antwoord
- Correct Antwoord 2/3/etc.: alternatieve correcte antwoorden (indien mogelijk). In sommige gevallen betreft dit een antwoord met dezelfde vormen, maar in een andere volgorde gegeven.
- Fout Antwoord 1/2/etc.: alternatieve foute antwoorden (alleen bij meerkeuzevragen).
- Feedback: wordt achteraf bij het nakijken van de vragen aan de student getoond.
- Globaal leerdoel van de vraag:
 - o Herkennen
 - o Vormen (i.e. maken)
 - o Vertalen
 - o Combinaties van bovenstaande opties
- Vraagformat:
 - o MC: Multiple Choice, meerkeuzevraag met één correct antwoord. Hieronder vallen ook Ja-Nee vragen, aangezien *Respondus* bij het T/F-format alleen het antwoord 'True' en 'False' toestaat.
 - o MR: Multiple Response, meerkeuzevraag met meerdere correcte antwoorden.
 - o T/F: True-False vragen
 - o FILL: Fill in the blanks, hieronder vallen oefeningen waarbij vormen moeten worden gevormd vanuit een gegeven rijtje.
 - o KORT: Kort antwoord, hieronder vallen oefeningen waarbij losse vormen moeten worden gevormd.

Sorteren en filteren & uitbreiden database

Als u de database uitbreidt met nieuwe vragen, kan het zijn dat de sorteer- en filterfunctie niet van toepassing is op de nieuwe items. Ga dan naar 'Gegevens' → 'Sorteren en filteren' → 'Geavanceerd'. Pas 'Lijstbereik' aan zodat de nieuwe items inbegrepen zijn.